

مشخصات درخواست مشتری

شماره:

تاریخ:

* نام مشتری (شرکت / موسسه / شخص حقیقی):

* کد اقتصادی: * کد ملی / شماره ملی:

با توجه به اینکه تعهد تحویل ورق بر اساس مشخصات مندرج در این فرم می باشد، خواهشمند است این فرم توسط بخش فنی آن شرکت محترم تکمیل گردد.
(توجه: کلیه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت نام در سامانه مالیات برارزش افزوده می باشند.)

تکمیل موارد ستاره دار جهت رسیدگی به درخواست الزامیست. بدیهی است در صورت عدم تکمیل موارد ستاره دار * درخواست ارسالی قابل بررسی نمی باشد.

ردیف	* ضخامت (میلیمتر)	* عرض (میلیمتر)	* طول (میلیمتر)	* تعداد ورق	* وزن تنوری	ملاحظات (اگر جهت تولید و ارسال ورقها اولویتی وجود دارد لطفا مشخص فرمائید)
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

درجه فولادی:

* درجه فولادی	* استاندارد محصول	* شماره استاندارد Standard No

استانداردهای تولید محصول:

* استاندارد ابعادی و شکل ظاهری	* کلاس ضخامت ورق	* استاندارد و کیفیت سطحی
EN10029	EN10029-CLASSA	EN10163-2-A2
مثال		
درخواست مشتری *		

* آنالیز شیمیایی: الف: طبق استاندارد

سایر	N	CU	AL	S	P	SI	MN	C

ب: طبق درخواست مشتری:

بسته بندی:

لازم است لازم نیست

مهر خریدار

صفحه ۱ از ۳

70F01R00

مشخصات درخواست مشتری

شماره :

تاریخ :

* **مارکینگ:** الف: طبق استاندارد محصول ب: توضیحات تکمیلی:

* **مورد مصرف مشتری در صنعت:**

* **آزمایشات مورد نیاز و نحوه نمونه گیری**

الف: طبق استاندارد ذکر شده ب: آزمون های تکمیلی در خواست با آیتم های زیر:

خمش آلتراسونیک ضربه- دمای تست

کشش عرضی متالوگرافی سایر آزمونها

* **استاندارد آلتراسونیک:** (مثال ASTM A435):

* **گواهینامه:** لازم نیست لازم است }
 آنالیز شیمیایی (Ladle)
 آنالیز شیمیایی (Product)
 خواص مکانیکی

نوع گواهینامه EN10204-3.1 EN10204-3.2

بازرسی:

حضور بازرسی شخص ثالث در شرکت: الزامی می باشد الزامی نمی باشد

در صورت الزام حضور بازرسی شخص ثالث بازرسی تصادفی بازرسی کامل

انجام آزمایشات خواص مکانیکی در حضور بازرسی باشد؟ بلی خیر

* **محصول تولیدی** الف: با برش لبه طولی ب: بدون برش لبه طولی

* **سر و ته ورق بریده شود:** بلی خیر

سایر اطلاعات مورد نیاز سفارش:

- تلرانس عرض در صورتی که ورق لبه دار تقاضا شود: ماکزیمم ۸۰ میلیمتر می باشد.
 - ورق های با $Thickness \geq 50mm$ جهت گرید های ساختمانی بصورت AS-Roll بدون برش سر و ته و با طول مفید تولید می گردد.
 - ورق های AS-Roll با تلرانس 50mm- تا 120mm+ در عرض تولید و تحویل می گردد.
 - محصولات مطابق کلاس همواری سطح N طبق استاندارد EN10029 تولید می گردند.
 - جهت گرید های آلیاژی دارای عملیات حرارتی بسته بندی صورت نمی پذیرد.
 - جهت سفارشات API ارائه Spec فنی شرکت لوله ساز و مدارک پروژه الزامیست.
 - در صورت خرید برای اولین بار از شرکت فولاد اکسین خوزستان ارسال مدارک: آگهی تاسیس، اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه آخرین تغییرات و گواهی نهایی ارزش افزوده، جهت دریافت کد مشتری به آدرس ایمیل P.Tanha@oxinsteel.ir الزامیست.
 - پس از تایید پیشنهاد قیمت و صدور پیش فاکتور و واريز وجه نیاز به تایید پیش فاکتور و نامه اعلام بار بری با مهر و امضاء مجاز می باشد.
- با توجه به اینکه تعهد تحویل ورق براساس مشخصات مندرج در این فرم می باشد، خواهشمند است این فرم توسط بخش فنی آن شرکت محترم تکمیل گردد.

مهر خریدار

صفحه ۲ از ۳

70F01R00

شماره :

تاریخ :

مشخصات درخواست مشتری



توضیحات تکمیلی مشتری:

.....
.....

واحد	تصمیم گیرنده (مدیر / رئیس)	شماره تماس	کارشناس پیگیری	شماره تماس
*مدیریت عامل				
*خرید				
*بازرگانی				
*فنی / تولید				
*مالی				
		*آدرس ایمیل جهت ارسال و دریافت مکاتبات		
		*فاکس		

محل امضا و مهر خریدار

موارد * دار حتما تکمیل گردد.

مشتری گرامی پس از تکمیل موارد فوق لطفاً این فرم را پیوست نامه درخواست خرید خود نموده و به شماره ۰۲۷-۳۲۹۰۹۰۶۱ فکس و یا به آدرس پستی E.safavifard@oxinsteel.ir ارسال نمایید. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعاتی در خصوص تکمیل موارد فوق ، با شماره تلفن های ۰۶۱-۳۲۹۰۹۰۰۰ داخلی تماس ۳۸۱۳ امور فروش و بازاریابی تماس حاصل فرمایید.

رئیس فروش داخل

امضا