

شماره :

تاریخ :

مشخصات درخواست مشتری

* نام مشتری (شرکت / موسسه / شخص حقیقی):

* کد اقتصادی: * کد ملی / شماره ملی:

با توجه به اینکه تعهد تحویل ورق بر اساس مشخصات مندرج در این فرم می باشد، خواهشمند است این فرم توسط بخش فنی آن شرکت محترم تکمیل گردد.
(توجه: کلیه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می باشند.)

تکمیل موارد ستاره دار جهت رسیدگی به درخواست الزامیست. بدیهی است در صورت عدم تکمیل موارد ستاره دار * درخواست ارسالی قابل بررسی نمی باشد.

ردیف	* ضخامت (میلیمتر)	* عرض (میلیمتر)	* طول (میلیمتر)	* تعداد ورق	* وزن تنوری	ملاحظات (اگر جهت تولید و ارسال ورقها اولویتی وجود دارد لطفا مشخص فرمائید)
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

درجه فولادی:

* درجه فولادی	* استاندارد محصول	* شماره استاندارد Standard No

استانداردهای تولید محصول:

* استاندارد ابعادی و شکل ظاهری	* کلاس ضخامت ورق	* استاندارد و کیفیت سطحی
EN10029	EN10029-CLASSA	EN10163-2-A2
مثال		
درخواست مشتری *		

* آنالیز شیمیایی: الف: طبق استاندارد

سایر	N	CU	AL	S	P	SI	MN	C

ب: طبق درخواست مشتری:

بسته بندی:

لازم است لازم نیست

مهر خریدار

صفحه ۱ از ۳

70F01R00

مشخصات درخواست مشتری

شماره :

تاریخ :

* **مارکینگ:** الف: طبق استاندارد محصول ب: توضیحات تکمیلی:

* **مورد مصرف مشتری در صنعت:**

* **آزمایشات مورد نیاز و نحوه نمونه گیری**

الف: طبق استاندارد ذکر شده ب: آزمون های تکمیلی در خواست با آیتم های زیر:

خمش آلتراسونیک ضربه - دمای تست

کشش عرضی متالوگرافی سایر آزمونها

* **استاندارد آلتراسونیک:** (مثال ASTM435):

* **گواهینامه:** لازم نیست لازم است }
 آنالیز شیمیایی (Ladle)
 آنالیز شیمیایی (Product)
 خواص مکانیکی

نوع گواهینامه EN10204-3.1 EN10204-3.2

بازرسی:

حضور بازرسی شخص ثالث در شرکت: الزامی می باشد الزامی نمی باشد

در صورت الزام حضور بازرسی شخص ثالث بازرسی تصادفی بازرسی کامل

انجام آزمایشات خواص مکانیکی در حضور بازرسی باشد؟ بلی خیر

* **محصول تولیدی** الف: با برش لبه طولی ب: بدون برش لبه طولی

* **سر و ته ورق بریده شود:** بلی خیر

سایر اطلاعات مورد نیاز سفارش:

- تلرانس عرض در صورتی که ورق لبه دار تقاضا شود: ماکزیمم ۸۰ میلیمتر می باشد.
 - ورق های با $Thickness \geq 50mm$ جهت گرید های ساختمانی بصورت AS-Roll بدون برش سر و ته و با طول مفید تولید می گردد.
 - ورق های AS-Roll با تلرانس 50mm- تا 120mm+ در عرض تولید و تحویل می گردد.
 - محصولات مطابق کلاس همواری سطح N طبق استاندارد EN10029 تولید می گردند.
 - جهت گرید های آلیاژی دارای عملیات حرارتی بسته بندی صورت نمی پذیرد.
 - جهت سفارشات API ارائه Spec فنی شرکت لوله ساز و مدارک پروژه الزامیست.
 - در صورت خرید برای اولین بار از شرکت فولاد اکسین خوزستان ارسال مدارک: آگهی تاسیس، اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه آخرین تغییرات و گواهی نهایی ارزش افزوده، جهت دریافت کد مشتری به آدرس ایمیل P.Tanha@oxinsteel.ir الزامیست.
 - پس از تایید پیشنهاد قیمت و صدور پیش فاکتور و واريز وجه نیاز به تایید پیش فاکتور و نامه اعلام بار بری با مهر و امضاء مجاز می باشد.
- با توجه به اینکه تعهد تحویل ورق براساس مشخصات مندرج در این فرم می باشد، خواهشمند است این فرم توسط بخش فنی آن شرکت محترم تکمیل گردد.

مهر خریدار

صفحه ۲ از ۳

70F01R00

شماره:

تاریخ:

مشخصات درخواست مشتری



توضیحات تکمیلی مشتری:

واحد	تصمیم گیرنده (مدیر/ رئیس)	شماره تماس	کارشناس پیگیری	شماره تماس
*مدیریت عامل				
*خرید				
*بازرگانی				
*فنی/ تولید				
*مالی				
		*آدرس ایمیل جهت ارسال و دریافت مکاتبات		
*فاکس				

محل امضاء و مهر خریدار

موارد * دار حتما تکمیل گردد.

مشتری گرامی پس از تکمیل موارد فوق لطفاً این فرم را پیوست نامه درخواست خرید خود نموده و به شماره ۰۶۱-۳۲۹۰۹۰۲۷ فکس و یا به آدرس پستی E.safavifard@oxinsteel.ir ارسال نمایید. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعاتی در خصوص تکمیل موارد فوق، با شماره تلفن های ۰۶۱-۳۲۹۰۹۰۰۰ داخلی تماس ۳۸۱۳ و یا شماره ۰۹۰۳۱۲۸۵۵۶۴ در واتساپ در ارتباط باشید و یا تماس حاصل فرمایید.

رئیس فروش داخل

امضا