

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید		انباری	کارشناس خرید
نوع درخواست		معمولی	۴۱۳
مرکز هزینه		نام متقاضی	علیرضا رحیمی منجری
		تاریخ شروع درخواست	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
		تاریخ پایان درخواست	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	کد کالا	شرح کالا	MSDS	واحد کالا	مقدار	نرخ	مبلغ سفارش قبلی	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه آخرین تاریخ ت	
۱	۴۲۱۰۱۱۱۵۰۰	CONTROL VALVE: CHARACTERIZED BALL DN۱۵۰, PN۱۶ FC ACT. PISTON REF. ACTUATOR TYPE:۱۰۶۶SR, BODY:WCC M۰۶۱۹-۶/HPE/۴۹۰۲۵ POSITIONER:SERIE ۳۷۰۰ POWER FAIL CLOSE	خیر	عدد	۴	۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷	
بدون نقطه سفارش								معمولی			
								CONTROL VALVE: CHARACTERIZED BALL DN150, PN16 FC ACT. PISTON REF. ACTUATOR TYPE:1066SR, BODY:WCC M0619-6/HPE/49025 POSITIONER:SERIE 3700 POWER FAIL CLOSE			
۲	۴۲۱۰۱۱۲۰۰۰	CONTROL VALVE: BOADY: DN:۲۰۰ FLANGED/PN:۱۶BAR, TYPE:FLANGED/CARBON STEEL-TRIM: SIZE:FULL BORE, TYPE:CHARACTERIZED BALL, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL WITH ACTUATOR: TYPE: DIAPHRAGM, FLANGE STANDARD:DIN ۲۵۰۱ TYPE:۱۰۵۲ SIZE ۴۰ STYLE A NORMAL OPEN	خیر	عدد	۲	۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷	
بدون نقطه سفارش								معمولی			
								CONTROL VALVE: BOADY: DN:200 FLANGED/PN:16BAR, TYPE:FLANGED/CARBON STEEL-TRIM: SIZE:FULL BORE, TYPE:CHARACTERIZED BALL, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL WITH ACTUATOR: TYPE: DIAPHRAGM, FLANGE STANDARD:DIN 2501 TYPE:1052 SIZE 40 STYLE A NORMAL OPEN			
۳	۴۲۱۰۱۱۲۰۰۱	CONTROL VALVE: CHARACTERIZED BALL, DN۲۰۰, PN۱۶, FC ACT. PISTON REF. ACTUATOR TYPE: DIAPHRAGM ۱۰۶۶SR, BODY:WCC/ HMS/ SN۲۴- POSITIONER:SERIE:۳۷۰۰ POWER FAIL CLOSE	خیر	عدد	۴	۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷	

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تایید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید		انباری	
نوع درخواست		معمولی	
مرکز هزینه			
نام متقاضی		علیرضا رحیمی منجری	
تاریخ شروع درخواست		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	
تاریخ پایان درخواست		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه آخرین تاریخ ت	نیاز به پالت ندارد	معمولی	بدون نقطه سفارش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه آخرین تاریخ ت	نیاز به پالت ندارد
۴	۴۲۱۰۱۲۰۸۰۰	CONTROL VALVE: CHARACTERIZED BALL, DN200, PN16, FC ACT. PISTON REF. ACTUATOR TYPE: DIAPHRAGM 1066SR, BODY:WCC/ HMS/ SN24- POSITIONER:SERIE:3700 POWER FAIL CLOSE	عدد	۱	۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷	
		FLOW CONTROL VALVE, BOADY, DN۸۰ FLANGED ; PN۱۶ BAR ; TYPE: GLOBE FLANGED ; MATERIAL: CARBON STEEL , TRIM , TYPE: PARABOLIC ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ% ; PLUG MATERIAL: ۴۱۶ SST; FLOW DIRECTION: TO OPEN ; TRAVEL: ۲ ; LEAKAGE CLASS : ۰.۰۱ % KVS , WITH ACTUATOR,TYPE: DIAPHRAGM, DIAPHRAGM PRESS.: ۰-۲.۴ BAR ; FAILURE: FAIL CLOSE ; FLANGED TYPE: DIN ۲۵۰۱ , WITH POSITIONER (TYPE: ELECTROPNEUMATIC ; ACTION: DIRECT ; INPUT SIGNAL: ۴-۲۰ MA ; AIR SUPPLY PRESSURE; MIN ۴ BAR ; PNEUMATIC CONNECT. ۱/۴" G ; IP۵۵										
		FLOW CONTROL VALVE, BOADY, DN80 FLANGED ; PN16 BAR ; TYPE: GLOBE FLANGED ; MATERIAL: CARBON STEEL , TRIM , TYPE: PARABOLIC ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ% ; PLUG MATERIAL: 416 SST; FLOW DIRECTION: TO OPEN ; TRAVEL: 2 ; LEAKAGE CLASS : 0.01 % KVS , WITH ACTUATOR,TYPE: DIAPHRAGM, DIAPHRAGM PRESS.: 0-2.4 BAR ; FAILURE: FAIL CLOSE ; FLANGED TYPE: DIN 2501 , WITH POSITIONER (TYPE: ELECTROPNEUMATIC ; ACTION:										

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تایید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید		انباری	کارشناس خرید
نوع درخواست		معمولی	۴۱۳
مرکز هزینه			
نام متقاضی		علیرضا رحیمی منجری	
تاریخ شروع درخواست		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	
تاریخ پایان درخواست		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

ردیف	کد کالا	شرح کالا
		DIRECT ; INPUT SIGNAL: 4-20 MA ; AIR SUPPLY PRESSURE; MIN 4 BAR ; PNEUMATIC CONNECT. 1/4" G ; IP55

۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۰۲۰۱۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۳	عدد	خبر	FLOW CONTROL VALVE, BOADY: DN۱۰۰ FLANGED ; PN۴۰ BAR, TYPE: GLOBE FLANGED, MATERIAL: CARBON STEEL , TRIM TYPE: PARABOLIC ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ%, PLUG MATERIAL: ۴۱۶ SST, FLOW DIRECTION: TO OPEN , TRAVEL: ۲, LEAKAGE CLASS : ۰.۰۱ % KVS, WITH ACTUATOR: TYPE: DIAPHRAGM,DIAPHRAGM PRESS: ۰-۲.۴ BAR ; FAILURE: FAIL CLOSE, FLANGED TYPE: DIN ۲۵۰۱, MODEL: ۶۶۷-ET SIZE ۴۵ , WITH POSITIONER TYPE: ELECTROPNEUMATIC, ACTION: DIRECT, INPUT SIGNAL: ۴-۲۰ MA, AIR SUPPLY PRESSURE, MIN ۴ BAR, PNEUMATIC CONNECT. ۱/۴" G, IP۵۵	۴۲۱۰۱۲۱۰۰۰	۵
------------	----------	------------	------------	---	---	-----	-----	--	------------	---

نیاز به پالت ندارد	بدون نقطه سفارش	معمولی	FLOW CONTROL VALVE, BOADY: DN100 FLANGED ; PN40 BAR, TYPE: GLOBE FLANGED, MATERIAL: CARBON STEEL , TRIM TYPE: PARABOLIC ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ%, PLUG MATERIAL: 416 SST, FLOW DIRECTION: TO OPEN , TRAVEL: 2, LEAKAGE CLASS : 0.01 % KVS, WITH ACTUATOR: TYPE: DIAPHRAGM,DIAPHRAGM PRESS: 0-2.4 BAR ; FAILURE: FAIL CLOSE, FLANGED TYPE: DIN 2501, MODEL: 667-ET SIZE 45 , WITH POSITIONER TYPE: ELECTROPNEUMATIC, ACTION: DIRECT,
--------------------	-----------------	--------	---

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تائید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید	انباری	کارشناس خرید	۴۱۳
نوع درخواست	معمولی	تاریخ شروع درخواست	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
مرکز هزینه		تاریخ پایان درخواست	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه	آخرین تاریخ ت
		INPUT SIGNAL: 4-20 MA, AIR SUPPLY PRESSURE, MIN 4 BAR, PNEUMATIC CONNECT. 1/4" G, IP55				

۶	۴۲۱۰۱۲۱۰۰۱	FLOW CONTROL VALVE, BOADY, DN۱۰۰ FLANGED, PN۱۶ BAR, TYPE: FLANGED, MATERIAL: CARBON STEEL, TRIM , TYPE: CHARACTERIZED BALL ; SIZE: FULL BORE ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ% ; PLUG MATERIAL: STAINLESS STEEL, FLOW DIRECTION: TO OPEN, TRAVEL: ۹۰ DEG, LEAKAGE CLASS : "IV"-IEC۵۳۴-۴, WITH ACTUATOR:TYPE: DIAPHRAGM, SIZE: ۴۰, ACTION: DIRECT, DIAPHRAGM PRESS.: -۲.۳ BAR, FAILURE: FAIL CLOSE, FLANGED TYPE: DIN ۲۵۰۱, WITH POSITIONER, TYPE: ELECTROPNEUMATIC, ACTION: DIRECT, INPUT SIGNAL: ۴-۲۰ MA, AIR SUPPLY PRESSURE, MIN ۴ BAR, PNEUMATIC CONNECT. ۱/۴" G, IP۵۵	عدد	۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
FLOW CONTROL VALVE, BOADY, DN100 FLANGED, PN16 BAR, TYPE: FLANGED, MATERIAL: CARBON STEEL, TRIM , TYPE: CHARACTERIZED BALL ; SIZE: FULL BORE ; FLOW CHARACTERISTIC: EQ% ; PLUG MATERIAL: STAINLESS STEEL, FLOW DIRECTION: TO OPEN, TRAVEL: 90 DEG, LEAKAGE CLASS : "IV"-IEC534-4, WITH ACTUATOR:TYPE: DIAPHRAGM, SIZE: 40, ACTION: DIRECT, DIAPHRAGM PRESS.: 0-2.3 BAR, FAILURE: FAIL CLOSE, FLANGED TYPE:			معمولی	بدون نقطه سفارش نیاز به پالت ندارد					

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تأمین عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست			ساخت ولو های فیشر		
نوع خرید		انباری		کارشناس خرید	
نوع درخواست		معمولی		۴۱۳	
مرکز هزینه		نام متقاضی		علیرضا رحیمی منجری	
تاریخ شروع		تاریخ پایان درخواست		تاریخ شروع درخواست	
۱۴۰۲/۱۲/۲۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه/آخرین تاریخ ت
		DIN 2501, WITH POSITIONER, TYPE: ELECTROPNEUMATIC, ACTION: DIRECT, INPUT SIGNAL: 4-20 MA, AIR SUPPLY PRESSURE, MIN 4 BAR, PNEUMATIC CONNECT. 1/4" G, IP55			
۷	۴۲۱۰۸۵۲۰۸۰	ON-OFF VALVE: BUTTERFLY VALVE BOADY: DN:۸۰/PN:۱۶BAR TYPE: WAFER/BODY&BONNET MAT: SS۳۱۶L -SEAT, CAGE MAT: S۴۱۶۰۰ SST STEM MAT: S۱۷۴۰۰ SST WITH PENUMATIC ACTUATOR: PERSS: ۴...۸.۵ BAR SIZE: EFF AREA TYPE: SPRING&DOUBLE ACTION WITH SOLENOID VALVE: ASCO ۵/۲ ۲۴VDC IP۶۵ GENERAL VALVE PN۱۶-HYTORK	۲	۰	عدد خیر
		ON-OFF VALVE: BUTTERFLY VALVE BOADY: DN:80/PN:16BAR TYPE: WAFER/BODY&BONNET MAT: SS316L -SEAT, CAGE MAT: S41600 SST STEM MAT: S17400SST WITH PENUMATIC ACTUATOR: PERSS: 4...8.5 BAR SIZE: EFF AREA TYPE: SPRING&DOUBLE ACTION WITH SOLENOID VALVE: ASCO 5/2 24VDC IP65 GENERAL VALVE PN16-HYTORK			
۸	۴۲۱۰۸۵۲۱۰۰	ON-OFF VALVE: BUTTERFLY VALVE BODY: DN:۱۰۰/PN:۱۶BAR TYPE: WAFER/BODY&BONNET MAT: SST۳۱۶L -SEAT, CAGE MAT: S۴۱۶۰۰ SST STEM MAT: S۱۷۴۰۰ SST WITH PENUMATIC ACTUATOR: SIZE: EFF AREA TYPE: SPRING&DOUBLE ACTION GENERAL VALVE WITH SOLENOID VALVE: ASCO ۵/۲ ۲۴VDC IP۶۵ PN۱۶-HYTORK	۲	۰	عدد خیر

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تائید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید		انباری	کارشناس خرید
نوع درخواست		معمولی	۴۱۳
مرکز هزینه		تاریخ شروع درخواست	نام متقاضی
		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه آخرین تاریخ ت
		ON-OFF VALVE: BUTTERFLY VALVE BODY: DN:100/PN:16BAR TYPE: WAFER/BODY&BONNET MAT: SST316L -SEAT, CAGE MAT: S41600 SST STEM MAT: S17400SST WITH PENUMATIC ACTUATOR: SIZE: EFF AREA TYPE: SPRING&DOUBLE ACTION GENERAL VALVE WITH SOLENOID VALVE: ASCO 5/2 24VDC IP65 PN16- HYTORK			نیاز به پالت ندارد
۹	۴۲۱۰۸۵۲۱۵۰	ON-OFF VALVE: BOADY: DN:۱۵۰/PN:۱۶BAR TYPE: WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE: ECCENTRIC, PLUG MATERIAL: STAINLESS STEEL WITH LIMIT SWITCH TYPE: XS1M18D210 WITH PENUMATIC ACTUATOR: FLANGE TYPE: DIN25۰۱ AIR S.P: MIN. 4BARG - TYPE: ۱۰۳۵ EDA2۰۰ CODE A-VALVE -DN۱۵۰-PN۱۰/۱۶ DATA SHEET NR: L2۱۰۳LDN VAR: ۰۰	عدد	۴	۰
		ON-OFF VALVE: BOADY: DN:150/PN:16BAR TYPE: WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE: ECCENTRIC, PLUG MATERIAL: STAINLESS STEEL WITH LIMIT SWITCH TYPE: XS1M18D210 WITH PENUMATIC ACTUATOR: FLANGE TYPE: DIN2501 AIR S.P: MIN. 4BARG - TYPE: 1035 EDA200 CODE A-VALVE - DN150-PN10/16 DATA SHEET NR: L2103LDN VAR: 00			نیاز به پالت ندارد

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تائید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
 ساعت: ۱۳:۵۷

ساخت ولو های فیشر			شرح درخواست		
انباری		کارشناس خرید	۴۱۳	علیرضا رحیمی منجری	نام متقاضی
معمولی		تاریخ شروع درخواست		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ پایان درخواست
مرکز هزینه		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شماره پیشنه آخرین تاریخ ت
۱۰	۴۲۱۰۸۵۲۲۰۰	ON-OFF VALVE: BOADY: DN:۲۰۰/PN:۱۶BAR TYPE:WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE:ECCENTRIC, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL WITH LIMIT SWITCH TYPE:XS1M18D21۰ WITH PENUMATIC ACTUATOR: FLANGE TYPE: DIN۲۵۰۱ AIR S.P:MIN.۴BARG - TYPE:۱۰۳۵ EDA۳۵۰ CODE A-VALVE -DN۲۰۰-PN۱۰/۱۶ DATA SHEET NR:L21۰۳MDN VAR:۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷
معمولی			بدون نقطه سفارش نیاز به پالت ندارد		
ON-OFF VALVE: BOADY: DN:200/PN:16BAR TYPE:WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE:ECCENTRIC, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL WITH LIMIT SWITCH TYPE:XS1M18D210 WITH PENUMATIC ACTUATOR: FLANGE TYPE: DIN2501 AIR S.P:MIN.4BARG - TYPE:1035 EDA350 CODE A-VALVE - DN200-PN10/16 DATA SHEET NR:L2103MDN VAR:00			۰	۳	عدد
۱۱	۴۲۱۰۸۵۲۳۰۰	ON-OFF VALVE:VALVE BOADY: DN:۳۰۰/PN:۱۶BAR TYPE:WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE:ECCENTRIC, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL WITH LIMIT SWITCH TYPE:XS1M18D21۰ WITH PENUMATIC ACTUATOR:۱۰۳۵ EDA۶۰۰ CODE A, FLANGE TYPE: DIN۲۵۰۱ AIR S.P:MIN.۴BARG - TYPE:۱۰۳۵ EDA۶۰۰ CODE A-VALVE-DN۳۰۰-PN۱۶ DATA SHEET NR:L۲۱۰۳PDN VAR:۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۱۴۲۷
معمولی			بدون نقطه سفارش نیاز به پالت ندارد		
ON-OFF VALVE:VALVE BOADY: DN:300/PN:16BAR TYPE:WAFER/CARBON STEEL-TRIM: PLUG TYPE:ECCENTRIC, PLUG MATERIAL:STAINLESS STEEL			۰	۱	عدد

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تایید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء



فرم درخواست خرید

شماره درخواست: ۱۴۸۱۵۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
ساعت: ۱۳:۵۷

شرح درخواست		ساخت ولو های فیشر	
نوع خرید	انباری	کارشناس خرید	۴۱۳
نوع درخواست	معمولی	علیرضا رحیمی منجری	نام متقاضی
مرکز هزینه		تاریخ شروع درخواست	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
ردیف	کد کالا	شرح کالا	تاریخ شروع
		WITH LIMIT SWITCH TYPE:XS1M18D210 WITH PENUMATIC ACTUATOR:1035 EDA600 CODE A, FLANGE TYPE: DIN2501 AIR S.P:MIN.4BARG - TYPE:1035 EDA600 CODE A-VALVE-DN300-PN16 DATA SHEET NR:L2103PDN VAR:00	تاریخ پایان
			شماره پیشنهاد
			آخرین تاریخ ت

واحد درخواست کننده	معاون/مدیر ارشد	تائید عدم موجودی (کالا)	حسابداری صنعتی	حسابداری مدیریت	صدور مجوز خرید (واحد خرید مربوطه)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء